



Assouad Roumi

Vass4R04s076-080




INRA  
SCIENCE & SOCIETY  
Collection Vassal-Montpellier

OMp1416


*4.7 A 2*  
*Assouad Roumi*  
*4-7-80*

*4.7 A 2*

*Assouad Roumi*









DESIGNATION

<sup>mi</sup> Assouad Roumi

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de maturité : 4-9-74

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 2

s5 2 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Assouad Roumi

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 3-9-75

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1

s3 4 avec pépins - apyrène

s4 2

s5 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Assouad Roumi

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2-8

Date de Maturité : 7-9-76

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 0

s3 0

s4 0

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement ..... 4 7 A 2

Désignation ..... Assouad Roumi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3				
1	2	1 x				
2	2	2 x				
3	2	1 x				
4	4	1				
5	4	2 x				

De 27-3-70 0

Année : 1971

Emplacement ..... 4.7.A2

Désignation / .. Assouad Roumi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		30/3				
1	3	2 x				
2	2	0				
3	4	0				
4	4	2 x				
5	4	4 x				

De 30-3-71 0



Année :

Emplacement

6.7 A2

Désignation

Assouad Roumi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	4	1	1				
2	4	1	2				
3	6	1	1				
4	6	0	4				
5	6	1	3				

26.24.3.72a (15)

ANNEE: 1986

NOM Assouad Roumi

EMPLACEMENT 6 Rk 176.80

ni.

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	14.3	18.3	0								
2	4	14.3	18.3	0								
3	8 TL	18.3	22.3	0								
4	2	15.3	18.3	0								
5	3	15.3	18.3	0								
		18	3.96 (12)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :



REPLACEMENT 4 R 4 A 76.80

Grappe : (G) - H - P Dim : 20 Compacité : (L) - 3 - 4  
Four : Mill : 0  
Baie : T - (G) - H - P Dim : 23x20  
disc-sph (ell-ov-obov-cyl-fus)  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg (H) Jus : Inc - coloré  
Savon : (G) - m - ar - fox - herb  
Épines : avec - aphytène  
Port : Vigueur :

TL

REPLACEMENT 4 R 4 576-80

Grappe : G - M - P Dim : Capacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ac - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Fort : Vigueur :

Désignation :

Assouad Roumi

Emplacement :

G.7 A2 s-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧<sup>1<sup>er</sup></sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -  
duveteuses ⑧<sup>1<sup>er</sup></sup> - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées ⑦<sub>2</sub> - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calno 69



Hyssoud Roumi

Désignation :

Emplacement :

4.7 A2 4.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

4.7A2 r.3

Emplacement :

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69



Assouad Roumi

Désignation :

Emplacement :

4.7A2 2.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.  
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

Désignation :

Assouad Roumi  
4.7A2 4.4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- <sup>22x21</sup>  
26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - <sup>déprimée</sup>ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge (5) - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - <sup>faible</sup>peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

-Calvo 73



DENOMINATION / *Assomad Roum*

EMPLACEMENT /

*4.7A2 s.3*

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale

: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), *parfois*  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), *parfois*  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :

*7...* cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*

N° d'ordre :

ni

Désignation : Assouad roumi

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 7 A2

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. 8  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Pomergne 80